GERHARDT
BRAUN
®

Gerhardt Braun RaumSysteme

Obsah

Signum
Systém deliacich stien z drevených profilov 4 - 9

Forum
Systém deliacich stien z drevotrieskových dosiek 10-15

Novum
Systém deliacich stien z oceľového plechu 16-21

Ferrum
Systém deliacich stien z oceľových profilov 22-27

Fünfzig200
Mriežkový systém deliacich stien 28-33

Fünfzig50
Mriežkový systém deliacich stien 34-39

O nás

Čo je pre nás dôležité ...

„ … mimoriadne služby pre každého zákazníka | najvyšším cieľom a nárokom je spokojnosť zákazníkov | želania zákazníkov sú zdrojom nových nápadov | nekonvenčné riešenia | radosť z práce | nové projekty každodenne rozširujú kompetenciu | osobitné spolužitie | osobné nasadenie je garanciou úspechu | príjemné pracovné prostredie | motivované medzinárodné tímy | stretnutia na jednej úrovni | objavovanie nových ciest | rovnováha medzi funkčnosťou, hospodárnosťou a optickými nárokmi | neustále ďalšie zlepšovanie“

pracovníci

Individualita so systémom.

Signum

Systém deliacich stien z drevených profilov

Signum Systém deliacich stien z drevených profilov
Ako architekt a staviteľ dosiahnete iný vzhľad elegantným spojením prírodných a hobľovaných profilov, profilov so zrezanými hranami z dreva a pozinkovanej ocele v stabilných základných konštrukciách.
Vyzdvihnete prirodzenú krásu materiálu a ponúknete funkčnosť a hospodárnosť.

Ak sa pri deliacich stenách rozhodnete zvoliť si Signum, rozhodnete sa pre kvalitu, ekologickosť a dlhú životnosť. Drevo má dlhú životnosť, stále dorastá a nevyvoláva alergie, pretože nepriťahuje prach. Pôsobí teplým dojmom a stará sa o príjemnú klímu v miestnosti.

Inovácie z dreva a ocele.

Signum

Systém deliacich stien z drevených profilov

Signum v detailoch

Teleskopické oceľové rúry s rozmermi 30 mm x 30 mm sa upevňujú na strop a podlahu. Medzi podpery sa montujú viaceré oceľové uholníky. Na ktoré sa zvnútra montujú v odstupoch 45 mm drevené profily s odstupom 50 mm od podlahy. Pri optimálnej prievzdušnosti a bezpečnosti tak dosiahnete vysokú stabilitu.

Ak si želáte nižšiu priehľadnosť, ponúkame vám za príplatok profilový odstup 35 mm alebo 25 mm.
Celkový systém je práve tak dobrý ako jeho detaily.

1 | Výrezy: Výrezy do systému na inštaláciu, elektriku a prievlaky sa prevádzajú na mieste.

2 | Kľučková garnitúra s profil. cylindrom: Zámok s profilovým cylindrom v peknom tvare s pohodlnou kľučkovou garnitúrou. Použitie profilových cylindrov umožňuje integrovanie do jedného uzatváracieho systému.

3 | Číselná tabuľka: Na lepšiu orientáciu vám na želanie dodáme číselné a menné tabuľky.

4 | Zámok s profil. cylindrom: Zámok s profilovým cylindrom ponúka funkčný a pohodlný jednokľúčový systém.

5 | Lišta pre svetelné spínače: Lišta pre svetelné spínače ponúka dostatočnú plochu na upevnenie svetelných spínačov, zásuviek a elektrických káblov.

6 | Visiaci zámok: Základnou výbavou pri našich dverách je stabilný prípravok pre visiaci zámok. V prípade potreby budú dodané aj zámky.



Investícia, ktorej hodnota neklesá.

Signum

Systém deliacich stien z drevených profilov

Priestor pre nápady
Signum je flexibilný pri rôznych možnostiach osadenia: Tu je uvedený príklad použitia sedlovej skrine, variant montáže s odstupom latiek 25 mm.

Je to rozhodnutie pre osvedčený systém s tradíciou, ktorý flexibilne zapadne do miestnych pomerov.

Jeho silnou stránkou je flexibilita. Či už ide o klenby, povaly, uhly alebo úkosy, Signum je pripravený na každú možnosť osadenia.
Až na mieste sa namontuje pozinkovaná oceľová konštrukcia a nastavia sa drevené profily.

Dôležitá je ochrana pred vlámaním: Drevené profily sa naskrutkujú zvnútra a vniknutie vrchom je prakticky nemožné, pretože k výške priestoru ponúkame vhodnú výšku systému.

Kvalita je zaručená. Signum bol dokonale preverený a prešiel kontrolou technického kontrolného združenia SRN.

Silnými stránkami tohto systému je flexibilita optimálneho prispôsobenia a dobré prevzdušnenie.

Koncepcia šitá na mieru.

Forum Systém deliacich stien z drevotrieskových dosiek

Forum Systém deliacich stien z drevotrieskových dosiek
Systém v bielom predstavuje klasický dialóg medzi nepriehľadným, elegantným a markantným vedením línií. Zabudovaním bielych obojstranne natretých dosiek z drevotriesky do stabilnej, a zároveň pôvabnej oceľovej konštrukcie dostáva systém Forum čistý charakter.

Nič nenechá na náhodu. Farbu do systému prinášajú farebné dvere, čo je ďalším plusom ich individuálneho prevedenia.
Ak sa rozhodnete pre Forum, rozhodnete sa pre uzavretý pivničný systém, ktorý predstavuje luxusnejšiu a cenovo výhodnejšiu alternatívu v porovnaní s masívne murovanými priečkami alebo priečkami zo sadrokartónu.

Systém Premium.

Forum

Systém deliacich stien z drevotrieskových dosiek

Forum v detailoch

Systém, ktorý je hodnotnou a premyslenou konštrukciou. Pozostáva z obojstranne natretých drevotrieskových dosiek, ktoré sú vsádzané zvislo do U-profilov a zvnútra na pozinkovanú, a tým aj proti korózii chránenú, kovovú konštrukciu. Náter dodáva systému vyššiu hodnotu, je trvácny a ľahký na údržbu.

Drevotrieskové dosky sa upevňujú s odstupom od podlahy a stropu na 30 mm x 30 mm teleskopické oceľové rúry. Tým sa dosiahne dobré prevzdušnenie vašich nových priestorov. Systém Forum je až do detailov elegantný.

1 | Výrezy: Výrezy do systému na inštaláciu, elektriku a prievlaky sa prevádzajú na mieste.

2 | Kľučková garnitúra s profil. cylindrom: Zámok s profilovým cylindrom v peknom tvare s pohodlnou kľučkovou garnitúrou. Použitie profilových cylindrov umožňuje integrovanie do jedného uzatváracieho systému.

3 | Číselná tabuľka: Na lepšiu orientáciu vám na želanie dodáme číselné a menné tabuľky.

4 | Zámok s profil. cylindrom: Zámok s profilovým cylindrom ponúka funkčný a pohodlný jednokľúčový systém.

5 | Lišta pre svetelné spínače: Svetelné spínače, zásuvky a elektrické káble môžete pripevniť priamo na deliacu stenu.

6 | Visiaci zámok: Základnou výbavou pri našich dverách je stabilný prípravok pre visiaci zámok. V prípade potreby budú dodané aj zámky.



Klasicky elegantné a nepriehľadné.

Forum Systém deliacich stien z drevotrieskových dosiek

Priestor pre nápady
Systém Forum vám ponúka priestor pre individuálne riešenia. Či už v bielom, vo farbe alebo s farebnými akcentmi a kombináciou materiálov, kreativite sa žiadne medze nekladú.

Systém Forum bez problémov zapadne všade, prispôsobí sa miestnym podmienkam. Stretnutia kvôli meraniam teda odpadajú. Na želanie sú možné rozšírenia, kombinácie materiálov i zvláštne veľkosti a farby.

Nepriehľadný systém zabraňuje zvedavým pohľadom preniknúť do vašich priestorov. Vlámanie prelezením je prakticky nemožné, pretože výška deliacich stien sa optimálne prispôsobí výške priestoru.

Novum

Systém deliacich stien z oceľového plechu

Novum Systém deliacich stien z oceľového plechu
Tento systém je čistou kombináciou jednoduchosti a priehľadnosti. Vašim priestorom dodá moderný charakter. V popredí stojí opticky náročný a robustný materiál - dierovaný plech.
Odrážajúci povrch ako aj zoradené rady dierok vytvárajú svetlý, moderný a zároveň vysokokvalitný dojem. So Systémom Novum súčasne docielite optimálne prevzdušnenie a maximálnu ochranu pred vlámaním, pretože vniknutie zvonku nie je možné.

Novum je vo vašich priestoroch znakom exkluzivity a hodnotnej práce.

Moderne so systémom.

Novum

Systém deliacich stien z oceľového plechu

Novum v detailoch

Pozinkované štvorhranné plechy sa priskrutkujú medzi teleskopické podpery s odstupom od podlahy a stropu. Ako výplň ponúkame dierovaný alebo plný plech. Výrezy a zlícovanie sa vyhotovujú na mieste.

Tento pivničný systém je nielen pastvou pre oči, ale má vysokú funčnosť a dlhú životnosť, pretože odoláva korózii. Všetky diely sú recyklovateľné.

1 | Výrezy: Výrezy do systému na inštaláciu, elektriku a prievlaky sa prevádzajú na mieste.

2 | Kľučková garnitúra s profil. cylindrom: Zámok s profilovým cylindrom v peknom tvare s pohodlnou kľučkovou garnitúrou. Použitie profilových cylindrov umožňuje integrovanie do jedného uzatváracieho systému.

3 | Číselná tabuľka: Na lepšiu orientáciu vám na želanie dodáme číselné a menné tabuľky.

4 | Zámok s profil. cylindrom: Zámok s profilovým cylindrom ponúka funkčný a pohodlný jednokľúčový systém.

5 | Visiaci zámok: Základnou výbavou pri našich dverách je stabilný prípravok pre visiaci zámok. V prípade potreby budú dodané aj zámky.







Je presvedčivý i v detailoch.

Novum

Systém deliacich stien z oceľového plechu

Priestor pre nápady
Plný plech je alternatívou k priehľadnému dierovanému plechu. Vždy sú možné aj kombinácie s inými systémami. Ponúkajú sa rozmanité možnosti použitia.

Dôkladné poradenstvo, profesionálne vybavenie projektu, dodávka v stanovenom termíne a precízna montáž sú pre nás samozrejmosť.

Prácu urobíme za vás: pošlite nám plán vášho stavebného zámeru a obratom od nás dostanete vhodnú ponuku.

Profesionalita so systémom.

Ferrum Systém deliacich stien z oceľových profilov

Ferrum Systém deliacich stien z oceľových profilov
Vďaka oceľovým lamelám, razenej štruktúre profilov a stabilnej oceľovej konštrukcii získate futuristický a náročný vzhľad s technickým charakterom. Základný systém dodáva oceli jasnosť a priehľadnosť.

Zatavením lamiel do dolnej konštrukcie dostáva systém Ferrum celkový stabilný dojem.

Vzhľad rovných tvarov so štruktúrou.

Ferrum Systém deliacich stien z oceľových profilov

Ferrum v detailoch

Pozinkované oceľové profily sa znitujú s uhlovými profilmi v 35 mm odstupoch. Odstup od podlahy a stropu, rovnako aj odstupy lamiel, zabezpečujú dobré prevzdušnenie. Potrebné výrezy a zlícovanie sa vyhotovujú na mieste.

Tento pivničný systém je funkčný, stabilný a recyklovateľný.

1 | Výrezy: Výrezy do systému na inštaláciu, elektriku a prievlaky sa prevádzajú na mieste.

2 | Kľučková garnitúra s profil. cylindrom: Zámok s profilovým cylindrom v peknom tvare s pohodlnou kľučkovou garnitúrou. Použitie profilových cylindrov umožňuje integrovanie do jedného uzatváracieho systému.

3 | Číselná tabuľka: Na lepšiu orientáciu vám na želanie dodáme číselné a menné tabuľky.

4 | Zámok s profil. cylindrom: Zámok s profilovým cylindrom ponúka funkčný a pohodlný jednokľúčový systém.

5 | Lišta pre svetelné spínače: Lišta pre svetelné spínače ponúka dostatočnú plochu na upevnenie svetelných spínačov, zásuviek a elektrických káblov.

6 | Visiaci zámok: Základnou výbavou pri našich dverách je stabilný prípravok pre visiaci zámok. V prípade potreby budú dodané aj zámky.



Futuristické deliace steny so systémom.

Ferrum

Systém deliacich stien z oceľových profilov

Priestor pre nápady
Aj Ferrum nachádza uplatnenie v rôznych oblastiach. Žiadanou alternatívou je uzatvorený, nepriehľadný variant.

Kombinácie s inými systémami prinášajú individuálne riešenia.

Deliace steny z Fünfzig200 ponúkajú vynikajúce prevzdušnenie a zároveň majú optimálny pomer faktorov cena - funčnosť.

Varianty so systémom.

Fünfzig200

Mriežkový systém deliacich stien

Fünfzig200 Mriežkový systém deliacich stien
Tento systém charakterizuje svetlosť, priehľadnosť a ľahkosť. Vodorovné a zvislé mreže v spojení so stabilnými a rovnými oceľovými teleskopickými rúrami umožňujú, aby vaše priestory pôsobili otvorene a vzdušne a tak vytvárali celkový industriálny charakter. Čisté tvary, jednoduché formy a funkčnosť pripomínajú štýl Bauhaus.

Systém oceľových mreží vytvára svetlé a dobre priehľadné priestory. Tento systém podporuje vo vašich priestoroch prirodzenú cirkuláciu.

Svetlosť a dobrá prehľadnosť.

Fünfzig200 Mriežkový systém deliacich stien

Fünfzig200 v detailoch

Pozinkované mriežkované siete s šírkou ôk 50 mm x 200 mm sa na teleskopické opory skrutkujú bez odstupu od podlahy. Nedodávame hotové boxy. Aj systém Fünfzig200 sa prispôsobuje všetkým danostiam miesta, či už ide o malé alebo veľké priestory, prievlaky, vedenie inžinierskych sietí, uhly alebo úkosy. Pri plánovaní vašich projektov tak získate vysokú flexibilitu.

Tento pivničný systém je funkčný, stabilný, dobre prievzdušný a recyklovateľný.

1 | Výrezy: Výrezy do systému na inštaláciu, elektriku a prievlaky sa prevádzajú na mieste.

2 | Kľučková garnitúra s profil. cylindrom: Zámok s profilovým cylindrom v peknom tvare s pohodlnou kľučkovou garnitúrou. Použitie profilových cylindrov umožňuje integrovanie do jedného uzatváracieho systému.

3 | Číselná tabuľka: Na lepšiu orientáciu vám na želanie dodáme číselné a menné tabuľky.

4 | Zámok s profil. cylindrom: Zámok s profilovým cylindrom ponúka funkčný a pohodlný jednokľúčový systém.

5 | Lišta pre svetelné spínače: Lišta pre svetelné spínače ponúka dostatočnú plochu na upevnenie svetelných spínačov, zásuviek a elektrických káblov.

6 | Visiaci zámok: Základnou výbavou pri našich dverách je stabilný prípravok pre visiaci zámok. V prípade potreby budú dodané aj zámky.

Jednoducho funkčný.

Fünfzig200 Mriežkový systém deliacich stien

Priestor pre nápady
Systém Fünfzig200 sa často používa na štruktúrovanie veľkých priestorov.

Murované dvere systému Fünfzig200 sa vynikajúco hodia pre priestory, v ktorých sa vyžaduje stála cirkulácia vzduchu.

Tento systém možno tiež rôzne kombinovať. Príklad, kedy sa použije ako ochrana pred prelezením v kombinácii so systémom Forum alebo ako oddelenie od iných priestorov, napr. miestnosti pre bicykle, kabínky pre domovníka, kočikárne a pod.

Ľahkosť prostredníctvom priehľadnosti.

Fünfzig50

Mriežkový systém deliacich stien

Fünfzig50 Mriežkový systém deliacich stien
Tento systém oceľových priečok je v našej palete produktov novinkou. Fünfzig50 sa vyznačuje jasnosťou a priehľadnosťou. Vaše priestory budú pôsobiť svetlo a prehľadne. V kombinácii so stabilnou oceľovou konštrukciou získate vďaka nitkovému a kvadratickému vzoru priečok inovatívny charakter.

S týmito systémami môžete v rámci priestoru vytvoriť hranice bez toho, aby ste ho zúžili. Systém Fünfzig50 sa vynikajúco hodí na rozdelenie veľkoplošných priestorov do organizovaných úsekov.

Inovácia so systémom.

Fünfzig50 Mriežkový systém deliacich stien

Fünfzig50 v detailoch

Pozinkované mriežkované siete s šírkou ôk 50 mm x 50 mm sa skrutkujú na teleskopické podpery s odstupom od podlahy a stropu. Okrem toho sa horné a dolné obvodové drôty mriežkovaných sietí priskrutkujú na priečne výstuhy.

Prelezenie nie je možné, pretože k výške priestoru ponúkame vhodnú výšku systému.

1 | Výrezy: Výrezy do systému na inštaláciu, elektriku a prievlaky sa prevádzajú na mieste.

2 | Kľučková garnitúra s profil. cylindrom: Zámok s profilovým cylindrom v peknom tvare s pohodlnou kľučkovou garnitúrou. Použitie profilových cylindrov umožňuje integrovanie do jedného uzatváracieho systému.

3 | Číselná tabuľka: Na lepšiu orientáciu vám na želanie dodáme číselné a menné tabuľky.

4 | Zámok s profil. cylindrom: Zámok s profilovým cylindrom ponúka funkčný a pohodlný jednokľúčový systém.

5 | Lišta pre svetelné spínače: Lišta pre svetelné spínače ponúka dostatočnú plochu na upevnenie svetelných spínačov, zásuviek a elektrických káblov.

6 | Visiaci zámok: Základnou výbavou pri našich dverách je stabilný prípravok pre visiaci zámok. V prípade potreby budú dodané aj zámky.



Poriadok so systémom.

Fünfzig50 Mriežkový systém deliacich stien

Priestor pre nápady

Naše systémy možno rozmanito používať a kombinovať. Ponúkame vám početné varianty farieb a materiálov. Naši pracovníci vám radi poradia a zareagujú aj na vaše nápady.

Ako výrobca moderných a kvalitných systémov deliacich stien neustále pracujeme na našich produktoch, aby sme splnili nové nároky v architektúre, technike, ochrane životného prostredia i želania zákazníkov.

Kladieme a spĺňame vysoké nároky.

Ponúkame vám vysokokvalitné, inovatívne a funkčné produkty, individualitu, skúsenosti a medzinárodnú prezenciu na trhu.

Nárok so systémom.

Doplnky

Flexibilné riešenia doplnkov a systémov

Okrem systémov deliacich stien máme pre vás pripravené početné regály, ktoré sa vizuálne hodia k deliacim stenám. Radi vám ponúkneme ďalšie doplnky ako stánky s nápojmi podľa miery a rôzne bicyklové stojany.

Regály sú vyhotovované na mieru podľa objednaného pivničného systému a výšky pivnice. Stabilná oceľová konštrukcia sa dodáva podľa želania s policami z rôznych materiálov. Drevotriesková doska, drevený profil, dosky so živicovým materiálom a oceľové plechy.

Typ regálu Forum

Typ regálu Novum

Regál pre bedne

Typ regálu Signum

Pedalo III

Pedalo II

Ďalšie informácie na internete

www.gerhardtbraun.com/kellersysteme/zubehoer

Ďalšie informácie

Milí zákazníci!

Vyžiadajte si naše ďalšie brožúry:

Fax na: A: +43.1.5322350.50

Podnik:	E-Mail:
Meno a priezvisko:	Telefón:
Ulica:	Fax:
PSČ/Mesto:	Mobil:

Gerhardt Braun Group sa neustále rozširuje. Tešíme sa, že vám môžeme predstaviť naše systémy.
Začiarknite želanú brožúru a poštou vám pošleme jeden exemplár.

☐ 

Brožúra Systémy do Pivníc - Ponukový list

☐

Brožúra Priestorové systémy

☐

Brožúra Priestorové systémy – Ponukový list

☐

Brožúra Veľké projekty

Brožúry na objednanie alebo prevzatie
www.gerhardtbraun.com/broschueren

Gerhardt Braun RaumSysteme

Gerhardt Braun RaumSysteme

RaumSysteme Nemecko: **Gerhardt Braun RaumSysteme GmbH & Co. KG**
Prinz-Eugen-Straße 11 | 74321 Bietigheim-Bissingen
Telefón +49.7142.9700.0 | Fax +49.7142.9700.39
raumsysteme@gerhardtbraun.com

RaumSysteme Nemecko: **Gerhardt Braun RaumSysteme GmbH & Co. KG**
Podnik
Paluckistraße 2 | 39326 Hermsdorf
Telefón +49.39206.680.13 | Fax +49.39206.680.10
raumsysteme@gerhardtbraun.com

RaumSysteme Švajčiarsko: **Gerhardt Braun RaumSysteme AG**
Altgasse 50 | 6340 Baar | Tel. +41.41.88488.88
Fax +41.41.88488.90 | schweiz@gerhardtbraun.com

RaumSysteme Rakúsko: **Gerhardt Braun RaumSysteme GmbH**
Pfarrgasse 56 | 1230 Viedeň | Tel. +43.1.5322350.0
Fax +43.1.5322350.50 | austria@gerhardtbraun.com

Gerhardt Braun KellerSysteme

KellerSysteme Nemecko: **Gerhardt Braun KellertrennwandSysteme GmbH**
Prinz-Eugen-Straße 11 | 74321 Bietigheim-Bissingen
Telefón +49.7142.9700.0 | Fax +49.7142.9700.29
kellersysteme@gerhardtbraun.com

KellerSysteme Nemecko: **Gerhardt Braun KellertrennwandSysteme GmbH**
Podnik
Am Luftschiffhafen 1 | 14471 Potsdam
Telefón +49.331.236912.70 | Fax +49.331.236912.99
kellersysteme@gerhardtbraun.com

Tiráž:

Koncepcia, stvárnenie a realizácia:
visual4 | medien.kommunikation.design
Böblinger Straße 32 | 70178 Stuttgart

Fotografia:
Fotodesign Boveda
Industriestraße 2 | 75382 Althengstett

Tlač:
Rondo-Druck GmbH
Finkenstraße 1 | 73061 Ebersbach an der Fils

© Gerhardt Braun Group. Všetky práva, ako aj technické zmeny sú vyhradené. Z tlačovo-technických dôvodov sú možné odchýlky farieb od originálu.

Skúsenosť so systémom.



Gerhardt Braun Group

Telefón
+43.1.5322.350.26

E-Mail Kontaktná adresa
info@gerhardtbraun.com

Internetová stránka
www.gerhardtbraun.com